

## ПРАЙС-ЛИСТ от 09.01.2025

Артикул	Наименование	Нормо-упаковка шт	Цена с НДС *			
			Розничная руб/шт	Мелкооптовая руб/шт	Оптовая руб/шт	Крупный опт руб/шт
<b>Пластиковые корпуса</b>						
<b>Пластиковые корпуса серии CNxAK-RU (ABS-пластик, UL94-V0) - аналоги корпусов BOPLA серии CombiNorm-Classic</b>						
CN22AK.G	<b>CN22AK-RU</b> Корпус без заглушек с установленным пружинным замком, светло-серый (RAL7035)	-	400,00	307,00	260,00	по запросу
CN45AK.G	<b>CN45AK-RU</b> Корпус без заглушек с установленным пружинным замком, светло-серый (RAL7035)	-	505,00	390,00	330,00	по запросу
CN70AK.G	<b>CN70AK-RU</b> Корпус без заглушек с установленным пружинным замком, светло-серый (RAL7035)	-	765,00	590,00	500,00	по запросу
CN100AK.G	<b>CN100AK-RU</b> Корпус без заглушек с установленным пружинным замком, светло-серый (RAL7035)	-	1000,00	770,00	650,00	по запросу
CNB100.G	<b>CNB100-RU</b> Пластина из 19-ти выламывающихся клеммных заглушек, светло-серая (RAL7035) (2 шт)	-	75,00	-	-	-

<b>Пластиковые 1-модульные корпуса серии 1M-51 (ABS-пластик, UL94-V0)</b>						
	<b>1M-51</b> Корпус 1-модульный с глухой крышкой, светло-серый (RAL7035)	500	125,00	110,00	100,00	по запросу
	<b>1M-51V</b> Корпус 1-модульный с крышкой под регуляторы и световоды, светло-серый (RAL7035)	500	145,00	130,00	120,00	по запросу
<b>Комплектующие к пластиковым корпусам серии 1M-51</b>						
	Клипса для корпуса 1M-51/1M-51V, черная	100	11,50	-	-	-
	Клипса для корпуса 1M-51/1M-51V, красная	100	11,50	-	-	-
	Крышка глухая для корпуса 1M-51, светло-серая (RAL7035)	100	17,25	-	-	-
	Крышка под регуляторы и световоды для корпуса 1M-51V, светло-серая (RAL7035)	100	17,25	-	-	-
	Световод для корпуса 1M-51V, прозрачный	100	6,35	-	-	-
	Регулятор для корпуса 1M-51V, красный	100	5,75	-	-	-

<b>Пластиковые корпуса серии DxM-RU (ABS-пластик, UL94-V0) - аналоги китайских корпусов Gainta DxMG</b>						
D2M.T000.CNTR.G	<b>D2M-RU</b> Корпус 2-модульный без заглушек, светло-серый (RAL7035)	250	155,00	135,00	120,00	по запросу
D2M.T508.CNTR.G	<b>D2M-RU</b> Корпус 2-модульный с заглушками 5,08 мм, светло-серый (RAL7035)	250	170,00	145,00	125,00	по запросу
D2M.T750.CNTR.G	<b>D2M-RU</b> Корпус 2-модульный с заглушками 7,50 мм, светло-серый (RAL7035)	250	170,00	145,00	125,00	по запросу
D2M.T000.CNTR.B	<b>D2M-RU</b> Корпус 2-модульный без заглушек, черный (RAL9005)	250	155,00	135,00	120,00	по запросу
D2M.T508.CNTR.B	<b>D2M-RU</b> Корпус 2-модульный с заглушками 5,08 мм, черный (RAL9005)	250	170,00	145,00	125,00	по запросу
D3M.T000.CNTR.G	<b>D3M-RU</b> Корпус 3-модульный без заглушек, светло-серый (RAL7035)	210	200,00	175,00	160,00	по запросу
D3M.T508.CNTR.G	<b>D3M-RU</b> Корпус 3-модульный с заглушками 5,08 мм, светло-серый (RAL7035)	210	215,00	185,00	170,00	по запросу
D3M.T000.CNTR.B	<b>D3M-RU</b> Корпус 3-модульный без заглушек, черный (RAL9005)	210	200,00	175,00	160,00	по запросу
D3M.T508.CNTR.B	<b>D3M-RU</b> Корпус 3-модульный с заглушками 5,08 мм, черный (RAL9005)	210	215,00	185,00	170,00	по запросу
D4M.T000.CNTR.G	<b>D4M-RU</b> Корпус 4-модульный без заглушек, светло-серый (RAL7035)	150	225,00	195,00	170,00	по запросу
D4M.T508.CNTR.G	<b>D4M-RU</b> Корпус 4-модульный с заглушками 5,08 мм, светло-серый (RAL7035)	150	260,00	220,00	190,00	по запросу
D4M.T750.CNTR.G	<b>D4M-RU</b> Корпус 4-модульный с заглушками 7,50 мм, светло-серый (RAL7035)	150	260,00	220,00	190,00	по запросу
D4M.T000.CNTR.B	<b>D4M-RU</b> Корпус 4-модульный без заглушек, черный (RAL9005)	150	225,00	195,00	170,00	по запросу
D4M.T508.CNTR.B	<b>D4M-RU</b> Корпус 4-модульный с заглушками 5,08 мм, черный (RAL9005)	150	260,00	220,00	190,00	по запросу

D6M.T000.CNTR.G	<b>D6M-RU</b> Корпус 6-модульный без заглушек, светло-серый (RAL7035)	90	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>235,00</b>	по запросу
D6M.T508.CNTR.G	<b>D6M-RU</b> Корпус 6-модульный с заглушками 5,08 мм, светло-серый (RAL7035)	90	<b>355,00</b>	<b>310,00</b>	<b>270,00</b>	по запросу
D6M.T000.CNTR.B	<b>D6M-RU</b> Корпус 6-модульный без заглушек, черный (RAL9005)	90	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>235,00</b>	по запросу
D6M.T508.CNTR.B	<b>D6M-RU</b> Корпус 6-модульный с заглушками 5,08 мм, черный (RAL9005)	90	<b>355,00</b>	<b>310,00</b>	<b>270,00</b>	по запросу
<b>Комплекующие к пластиковым корпусам серии DхM-RU</b>						
CLIP.D.BL	Клипса для корпусов серии DхM-RU, черная	100	<b>11,50</b>	-	-	-
CLIP.D.WH	Клипса для корпусов серии DхM-RU, белая	100	<b>11,50</b>	-	-	-
T508.D2.G	Терминальная заглушка для D2M-RU с перфорацией 5,08 мм, светло-серая (RAL7035)	100	<b>17,25</b>	-	-	-
T518.D2.G	Терминальная заглушка для D2M-RU с шагом 5,08 мм с открытыми отверстиями и без лепестков, светло-серая (RAL7035)	100	<b>17,25</b>	-	-	-
T528.D2.G	Терминальная заглушка для D2M-RU с щелевым отверстием и без лепестков, светло-серая (RAL7035)	100	<b>17,25</b>	-	-	-
T538.D2.G	Терминальная заглушка для D2M-RU глухая, светло-серая (RAL7035)	100	<b>17,25</b>	-	-	-
T750.D2.G	Терминальная заглушка для D2M-RU с перфорацией 7,50 мм, светло-серая (RAL7035)	100	<b>17,25</b>	-	-	-
T508.D3.G	Терминальная заглушка для D3M-RU/D6M-RU с перфорацией 5,08 мм, светло-серая (RAL7035)	100	<b>23,00</b>	-	-	-
T518.D3.G	Терминальная заглушка для D3M-RU/D6M-RU с шагом 5,08 мм с открытыми отверстиями и без лепестков, светло-серая (RAL7035)	100	<b>23,00</b>	-	-	-
T528.D3.G	Терминальная заглушка для D3M-RU/D6M-RU с щелевым отверстием и без лепестков, светло-серая (RAL7035)	100	<b>23,00</b>	-	-	-
T538.D3.G	Терминальная заглушка для D3M-RU/D6M-RU глухая, светло-серая (RAL7035)	100	<b>23,00</b>	-	-	-
T508.D4.G	Терминальная заглушка для D4M-RU с перфорацией 5,08 мм, светло-серая (RAL7035)	100	<b>28,75</b>	-	-	-
T518.D4.G	Терминальная заглушка для D4M-RU с шагом 5,08 мм с открытыми отверстиями и без лепестков, светло-серая (RAL7035)	100	<b>28,75</b>	-	-	-
T528.D4.G	Терминальная заглушка для D4M-RU с щелевым отверстием и без лепестков, светло-серая (RAL7035)	100	<b>28,75</b>	-	-	-
T538.D4.G	Терминальная заглушка для D4M-RU глухая, светло-серая (RAL7035)	100	<b>28,75</b>	-	-	-
T750.D4.G	Терминальная заглушка для D4M-RU с перфорацией 7,50 мм, светло-серая (RAL7035)	100	<b>28,75</b>	-	-	-
CTR1.D2	Крышка для корпуса D2M-RU, прозрачная	100	<b>18,00</b>	-	-	-
CTR2.D2	Крышка для корпуса D2M-RU, прозрачная красная	100	<b>18,00</b>	-	-	-
CTR1.D3	Крышка для корпуса D3M-RU, прозрачная	100	<b>28,75</b>	-	-	-
CTR2.D3	Крышка для корпуса D3M-RU, прозрачная красная	100	<b>28,75</b>	-	-	-
CTR1.D4	Крышка для корпуса D4M-RU, прозрачная	100	<b>30,50</b>	-	-	-
CTR2.D4	Крышка для корпуса D4M-RU, прозрачная красная	100	<b>30,50</b>	-	-	-
CTR1.D6	Крышка для корпуса D6M-RU, прозрачная	100	<b>46,75</b>	-	-	-
CTR2.D6	Крышка для корпуса D6M-RU, прозрачная красная	100	<b>46,75</b>	-	-	-

**\* Пояснения по ценам**


<b>1M-51\V:</b>	Розничная: до 149 шт. / Мелкооптовая: от 150 до 499 шт. / Оптовая: от 500 шт. / Крупный опт: от 2000 шт
<b>D2M:</b>	Розничная: до 149 шт. / Мелкооптовая: от 150 до 499 шт. / Оптовая: от 500 шт. / Крупный опт: от 2000 шт
<b>D3M:</b>	Розничная: до 79 шт. / Мелкооптовая: от 80 до 349 шт. / Оптовая: от 350 шт. / Крупный опт: от 1500 шт
<b>D4M:</b>	Розничная: до 49 шт. / Мелкооптовая: от 50 до 349 шт. / Оптовая: от 350 шт. / Крупный опт: от 1300 шт
<b>D6M:</b>	Розничная: до 49 шт. / Мелкооптовая: от 50 до 249 шт. / Оптовая: от 250 шт. / Крупный опт: от 950 шт
<b>CN22AK:</b>	Розничная: до 74 шт. / Мелкооптовая: от 75 до 384 шт. / Оптовая: от 385 шт. / Крупный опт: от 850 шт.
<b>CN45AK:</b>	Розничная: до 59 шт. / Мелкооптовая: от 60 до 299 шт. / Оптовая: от 300 шт. / Крупный опт: от 700 шт.
<b>CN70AK:</b>	Розничная: до 39 шт. / Мелкооптовая: от 40 до 199 шт. / Оптовая: от 200 шт. / Крупный опт: от 500 шт.
<b>CN100AK:</b>	Розничная: до 29 шт. / Мелкооптовая: от 30 до 164 шт. / Оптовая: от 165 шт. / Крупный опт: от 350 шт.

**Индивидуальным предпринимателям, работающим без НДС, предоставляется дополнительная скидка -10 %**

**Дополнительные комментарии:**

Обозначение артикула:

**{D}{2M}{Txxx}{Cy}{G(B)}**



В зависимости от комплектации корпуса **X, Y** принимают следующие значения:

Элемент артикула	Значение	Описание
Txxx	T000	без терминальных заглушек
	T508	с терминальными заглушками с шагом перфорации 5,08 мм
	T518	с терминальными заглушками с шагом перфорации 5,08 мм с открытыми отверстиями и без лепестков
	T528	с терминальными заглушками с щелевым вырезом и без лепестков
	T538	с терминальными заглушками глухими
Cy	T750 *	с терминальными заглушками с шагом перфорации 7,50 мм
	C0	без крышки
	CNTR	с непрозрачной крышкой
	CTR1	с прозрачной крышкой
	CTR2	с прозрачной красной крышкой

\* для типоразмеров D3M и D6M терминальные заглушки с шагом перфорации 7,50 мм недоступны.

Примеры комплектаций корпуса по артикулам:

**D3M.T538.CTR1.B** - 3-модульный корпус черного цвета на DIN-рейку с глухими заглушками с прозрачной крышкой

**D6M.T000.CNTR.G** - 6-модульный корпус светло-серого цвета на DIN-рейку без заглушек с непрозрачной крышкой